

# SEPSIS<sub>3.0</sub> & SOFA

**Definición:** **DISFUNCIÓN ORGÁNICA** causada por una **respuesta anómala del huésped** a la **INFECCIÓN** que supone una **AMENAZA** para la **SUPERVIVENCIA**

	0	1	2	3	4
<b>Respiración</b> PaO <sub>2</sub> /FIO <sub>2</sub> (mm Hg) o SaO <sub>2</sub> /FIO <sub>2</sub>	>400	<400 221–301	<300 142–220	<200 67–141	<100 <67
<b>Coagulación</b> Plaquetas 10 <sup>3</sup> /mm <sup>3</sup>	>150	<150	<100	<50	<20
<b>Hígado</b> Bilirubina (mg/dL)	<1,2	1,2–1,9	2,0–5,9	6,0–11,9	>12,0
<b>Cardiovascular</b> Tensión arterial	PAM ≥70 mmHg	PAM <70mm Hg	Dopamina a <5 o dobutamina a cualquier dosis	Dopamina a dosis de 5,1-15 o Epinefrina a ≤ 0,1 o Norepinefrina a ≤ 0,1	Dopamina a dosis de >15 o Epinefrina > 0,1 o Norepinefrina a > 0,1
<b>Sistema Nervioso Central</b> Escala de Glasgow	15	13–14	10–12	6–9	<6
<b>Renal</b> Creatinina (mg/dL) o flujo urinario (mL/d)	<1,2	1,2–1,9	2,0–3,4	3,5–4,9 <500	>5,0 <200

**Criterio:**

**INFECCIÓN**

**+**

variación ≥ 2 puntos en la escala

**S**equential  
**O**rgan  
**F**ailure  
**A**ssessment



# SEPSIS<sub>3.0</sub> & Quick SOFA

**1** Alteración del nivel de consciencia  
**Escala Glasgow  $\leq 13$  puntos**

**2** Tensión arterial sistólica  
 **$\leq 100$  mmHg**

**3** Frecuencia respiratoria  
 **$\geq 22$  rpm**

Criterio: **INFECCIÓN**  
+  
presencia de 2 o más puntos de la escala **Quick SOFA**

